

Cookie-Name	Art	Dauer	Gesetzt von	Funktion
wordpress_logged_in_[hash]	funktionell	Sitzung	WordPress	Wird nach der Anmeldung gesetzt und zeigt für die meisten Benutzeroberflächen an, wann Sie eingeloggt sind und wer Sie sind.
wordpress_sec_	funktionell	Sitzung	WordPress	Wird nach der Anmeldung gesetzt und hält den Benutzer eingeloggt während der Browsersitzung.
wordpress_test_cookie	funktionell	Sitzung	WordPress	Prüft, ob der Browser des Benutzers Cookies akzeptiert.
wp-settings-1	funktionell	1 Jahr	WordPress	Unterstützt die optimierte Darstellung und Nutzung der WordPress Website durch den Administrator.
wp-settings-time-1	funktionell	1 Jahr	WordPress	Unterstützt die optimierte Darstellung und Nutzung der WordPress Website durch den Administrator.
cmplz_choice	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert, wenn eine Nachricht verworfen wurde.
cmplz_id	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert anonymisierte Statistiken.
cmplz_all	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert die Cookie-Einwilligung.
cmplz_marketing	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert die Cookie-Einwilligung.
cmplz_stats	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert die Cookie-Einwilligung.
complianz_consent_status	funktionell	1 Jahr	Complianz	Speichert die Cookie-Einwilligung.
complianz_policy_id	funktionell	1 Jahr	Complianz	Erfasst die ID für die angenommene Cookie-Richtlinie.
cmplz_user_data	funktionell	1 Jahr	Complianz	Legt fest, welches Cookie-Banner angezeigt wird.
wfCBLBypass	funktionell	Sitzung	WordFence	Bietet einem Site-Besucher die Möglichkeit, die Länderblockierung zu umgehen, indem er auf eine versteckte URL zugreift.
wf_loginalerted_[hash]	funktionell	Sitzung	WordFence	Darüber erkennt die Firewall Ihre bevorzugten Webbrowser und Endgeräte. Wenn Sie sich von einem neuen Endgerät einloggen, existiert dieses Cookie noch nicht, was eine umfangreichere Sicherheitsprüfung durch die Firewall auslöst.
wfwaf-authcookie-[hash]	funktionell	Sitzung	WordFence	Wenn Sie sich angemeldet haben, teilt dieses Cookie dies der Firewall mit. Damit kann die Firewall Ihren Besuch von potenziellen Gefährdern unterscheiden.
Elementor	funktionell	1 Jahr	Elementor	In dem local storage werden Benutzerinteraktionen gespeichert und ausgewertet, zum Zwecke des Aktivierens eines PopUps.
elementor_safe_mode_token	funktionell	Sitzung	Elementor	Stellt fest, ob ein Fehler beim Laden von Elementor aufgetreten ist.
HappyLocalTimeZone	funktionell	Sitzung	Happy Addons	Speichert die lokale Zeitzone des Benutzers.
_icl_current_language	funktionell	1 Jahr	WPML	Stellt fest, in welcher Sprache die Inhalte der Website geladen werden sollen.
_ga	Statistik	2 Jahre	Google Analytics	Identifizierung des Benutzers.
_gid	Statistik	24 Stunden	Google Analytics	Identifizierung des Benutzers.
_gat	Statistik	10 Minuten	Google Analytics	Analyse des Nutzerverhaltens.

Stand: 29.07.2020